

http://www.heimwa-tec.co.jp/

万能小型切断機

ファインリミッター LM-P型 LM-O型




平和テクニカの  
ホームページが  
変わりました!!  
詳しくは中面へ...



平和テクニカ株式会社

# ファインリミッター LM-P型 LM-O型



LM-P型



ヤゲン部

金型用エジェクターピンの長さ寸法決めの端面研磨加工をする、長さ寸法仕上げ機です。

## 特 長

- 研削送り目盛りはダイヤルゲージ測定しながら研削ができます。
- 専用のセグメントトイシは、乾式でも目づまり、焼けをおこしません。

## 標準仕様

	LM-P	LM-O
研削できるピン径	●■ムク材2~20mm	●■ムク材10~30mm
セットできるピン長さ	40~250mm	40~250mm
主 軸 動 力	AC100V・単層・2P・200W	AC100V・単層・4P・400W
主 軸 回 転 数	2890/3460rpm・50Hz/60Hz	2580/3090rpm・50Hz/60Hz
研 削 目 盛	1/100mm	1/100mm
セッティング本数	1本	1本
機 械 の 大 き さ	450mm×610mm×300mm(幅×奥行×高)	470mm×610mm×320mm(幅×奥行×高)
機 械 重 量	30kg	42kg
付 属 品	ダイヤルゲージ1式、セグメントトイシ(中目)1セット、カニメスパナ1本、ボックスレンチ1本	

## セグメントトイシ

品 種	仕上面	特 性
中 目	中仕上	●硬質、軟質の鉄系合金 ●鋳鉄、ステンレス等広範囲の精密研削に
細 目	上仕上	●工具鋼、ダイス鋼、焼入合金鋼の難研削に

### セグメントトイシ



<p>LM-P 専用セグメントトイシ 6枚組</p> <p>中目 <input type="text" value="B-6-6"/></p> <p>細目 <input type="text" value="B-12-6"/></p>	<p>LM-O 専用セグメントトイシ 8枚組</p> <p>中目 <input type="text" value="B-6-8"/></p> <p>細目 <input type="text" value="B-12-8"/></p>
---	---

LM-P	<input type="button" value="検索"/>	この製品は下記の詳細情報を当社ホームページからダウンロードすることができます。 機械本体外観図
LM-O	<input type="button" value="検索"/>	この製品は下記の詳細情報を当社ホームページからダウンロードすることができます。 機械本体外観図

# Cutting Counseling Service

切断カウンセリングサービス

FAX

平和テクニカ株式会社  
ファインカット営業部行

046-255-5840

切断加工に関するカウンセリングを行っております。  
些細なことでもけっこうですので、ご質問・ご不明な点がございましたら、  
お気軽にこの用紙をコピーのうえ、ご記入いただきFAX送信してください。

※お問い合わせはお電話でも受け付けております。 TEL 046-251-3755

貴社名

〒 -  
ご住所

部署名

ご担当者名

TEL:

FAX:

e-mail:



●該当する項目を✓チェックしてください。

- 技術相談をしたい
- カuttingセミナー/ルームでデモを見たい
- 切断トイシの選定をしてほしい
- テストカット・データ提供(無償)してほしい
- 切断機の選定をしてほしい
- 有償切断を依頼したい
- その他

●ご参考にお聞かせください。

・現在の加工方法(→新規)

・切断の目的

- 検査・品質管理・研究
- 生産

切断数量

個/月・日

切断対象物・諸条件

材 質	
寸 法	
切 断 精 度	
機 械 名 ・ 型 式	
現行使用ブレード	
加 工 条 件	

●お困りの点、お知りになりたい点、切断参考図などを下記にご記入ください。

.....

.....

.....

.....

.....

CCS

検索

ホームページからも切断カウンセリングサービスのお申し込みができます。



平和テクニカ株式会社 <http://www.heiwa-tec.co.jp>  
ファインカット営業部 〒228-0001 神奈川県座間市相模が丘 6-39-49 TEL.046-251-3755 FAX.046-255-5840