

手動量産切断機 ファインカット

N-7型 N7PIN


ピン専用タイプ

金型用エジェクターピン
切断専用タイプの切断機です

標準仕様 / 付属品




切断方式




テーブル移動切込方式

ピン専用タイプバイス部




金型用エジェクターピン切断専用。左側に 300 mmバーニアスケールが標準装備され、切出し寸法 50~300 mmまで測定切断ができます。

ピン専用タイプ 所要床面積



バーニアスケール



※ピン専用タイプは 300 mmが標準付属 (特別仕様：500mm)

**N-7型ピン専用タイプの標準仕様は
前ページのN-7型汎用タイプと同一となります。**

端面研磨機 ファインリミッター

LMP

LMO

LM-P型


LM-O型



金型用エジェクターピンの長さ寸法決めの
端面研磨加工をする、長さ寸法仕上げ機です。

LM-P型

ヤゲン部



LM-P 型 標準仕様

LM-O 型 標準仕様

	LM-P 型 標準仕様	LM-O 型 標準仕様
研削できるピン径	●■ムク材 2 ~ 20 mm	●■ムク材 10 ~ 30 mm
セットできるピン長さ	40 ~ 250 mm	40 ~ 250 mm
主 軸 動 力	AC100V・単相・2P・200W	AC100V・単相・4P・400W
主 軸 回 転 数	2890 / 3460rpm・50Hz / 60Hz	2580 / 3090rpm・50Hz / 60Hz
研 削 目 盛	1 / 100 mm	1 / 100 mm
セッティング本数	1 本	1 本
機 械 の 大 き さ	450 mm × 610 mm × 300 mm (幅 × 奥行 × 高)	470 mm × 610 mm × 320 mm (幅 × 奥行 × 高)
機 械 重 量	30kg	42kg

セグメントトイン

機械形式	トイン品種	コードNo.	仕上面	入り数(箱)	特 性
LM-P用	中 目	B-6-6	中仕上	6枚	硬質、軟質の鉄系合金、鋳鉄、ステンレス、工具鋼、ダイス鋼、焼入合金鋼など広範囲の精密研削、難研削にお使いいただけます。
	細 目	B-12-6	上仕上		
LM-O用	中 目	B-6-8	中仕上	8枚	
	細 目	B-12-8	上仕上		

標準仕様 / 付属品



LM-P
専用セグメントトイン
6枚組

LM-O
専用セグメントトイン
8枚組

万能小型切断機
セフティ33型
セフティ31型

SS33PIN


SS31PIN

ピン専用タイプ




金型用エジェクターピン
切断専用タイプの切断機です

標準仕様 / 付属品
(共通仕様)



専用
工具

セフティ33型
(ピン専用タイプ)



ピン専用タイプバイス部


金型用エジェクターピン切断専用。左側に300mmバーニアスケールが標準装備され、切出し寸法50~300mmまで測定切断ができます。

※バーニアスケール500mm(特別仕様)




トイン交換用スペース

テーブル部分にトイン交換用のスペースを設けました。テーブルを持ち上げることなく安全に素早く交換が行えます。



トイン交換用主軸ストッパー

本体右側ベルトカバーの前に設けました。トイン交換時に専用工具を使わずに主軸をロックできます。



バーニアスケール

素材突当て位置の微調整が容易に行えます。


※ピン専用タイプは300mmが標準付属(特別仕様:500mm)

セフティ33型、セフティ31型ピン専用タイプの標準仕様は前ページのセフティ33型、31型汎用タイプと同一となります。


セフティ31型
(ピン専用タイプ)




ピン専用タイプ
所要床面積



ピン専用タイプ
所要床面積



切断方式
(共通仕様)




テーブル移動切込方式


エジェクターピン

金型(プラスチック金型、プレス金型、ダイカスト等)で製品を作る際、金型から成形品を取り外す役割の金属性のシャフトを指します。ピン専用タイプはテーブル底面の構造に段差を付けており、エジェクターピンを平らにクランプ可能な仕様となります。

汎用タイプテーブル



ピン専用タイプテーブル



Cutting Counseling Service

切断カウンセリングサービス

FAX
平和テクニカ株式会社
ファインカット営業部行
046-255-5840

切断加工に関するカウンセリングを行っております。
些細なことでもけっこうですので、ご質問・ご不明な点がございましたら、
お気軽にこの用紙をコピーのうえ、ご記入いただきFAX送信してください。

※お問い合わせはお電話でも受け付けております **TEL:046-251-3755**

貴社名

〒 -
ご住所

部署名

ご担当者名

TEL:

FAX:

mail:



●該当する項目を✓チェックしてください

- 技術相談をしたい
- ショールームでデモを見たい
- テストカット・データ提供(無償)してほしい
- 切断トイシの選定をしてほしい
- 切断機の選定をしてほしい
- レンタルショールーム(有償)を利用したい
- その他

●ご参考にお聞かせください

・現在の加工方法(→新規)

・切断の目的

- 検査・品質管理・研究
- 生産

切断数量 個/月・日

切断対象物・諸条件

材	質	
寸	法	
切 断 精 度		
機 械 名・型 式		
現行使用ブレード		
加 工 条 件		

●お困りの点、お知りになりたい点、切断参考図などを下記にご記入ください